# FLEX® 25%

**Herbicida**
*Líquido soluble*

**ACCIÓN FITOSANITARIA:** Herbicida selectivo de contacto, que controla en postemergencia malezas de hoja ancha en los cultivos de soya, fréjol y maní.
**NOMBRE COMÚN:** Fomesafen.
**FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:** Líquido soluble, que contiene 250 g de ingrediente activo por litro de producto comercial.
**MODO DE ACCIÓN: Flex® 25%** se utiliza para el control de lechosa y otras malezas de hoja ancha en los cultivos de soya, fréjol y maní. **Flex® 25%** es un herbicida de contacto, por lo que una buena cobertura del follaje de la maleza es importante para un buen control.
**MODO DE EMPLEO:** Agitar bien el envase antes de utilizar el producto. Para obtener óptimos resultados, se debe aplicar **Flex® 25%** cuando la mayoría de las malezas haya emergido y tengan hasta 4 hojas verdaderas y se encuentren en pleno desarrollo. No aplicar el producto en días y horas con temperaturas altas. Aplicar de preferencia por las mañanas. No aplicar en época de sequía prolongada, es decir cuando las malezas y el cultivo estén en "estrés".
Se puede utilizar un aspersor de mochila con boquillas de inundación (polijet) y/o de abanico plano; la cantidad de agua requerida oscila entre 200-400 l/ha. Para el caso de aguilones acoplados al tractor, la cantidad de agua a requerirse va de 200 a 250 l/ha.

**PERÍODO DE REINGRESO:** 12 horas.
**ÚLTIMA APLICACIÓN:** 12 semanas antes de la cosecha.
**COMPATIBILIDAD: Flex® 25%** puede ser mezclado con Hache Uno Súper para ampliar el espectro de control de malezas de hoja angosta.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Irritante para los ojos.
- Puede causar sensibilización por contacto con la piel.
- Usar ropa adecuada, por ejemplo guantes, delantal, overol, botas, tapaboca y careta de protección.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Antes de comer, beber o fumar sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.

**INSTRUCCIONES DE USO DE FLEX® 25%:**

| CULTIVO | PLAGAS | | DOSIS (l/ha) |
|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | |
| **SOYA** (*Glycine max*)<br>**FRÉJOL** (*Phaseolus vulgaris*)<br>**MANÍ** (*Arachys hipogea*) | Bledo<br>Cadillo<br>Hierba de pollo<br>Lechosa<br>Tomatillo<br>Vejigón<br>Betilla<br>Malva | *Amaranthus* spp.<br>*Bidens pilosa*<br>*Commelina* sp.<br>*Euphorbia* sp.<br>*Lycopersicum pimpinellifolium*<br>*Physalis angulata*<br>*Ipomoea* spp.<br>*Malva silvestris* | 0.75 – 1.0 |

**FRASES DE ADVERTENCIA:**

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C.
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- En caso de derrame, cubrir el producto con material absorbente (arena, tierra ó aserrín). Recoger el material en un envase cerrado herméticamente y dispóngalo de acuerdo a la normatividad local.

**PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:**

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona a un sitio con buena ventilación, mantenerlo en reposo.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el vómito se produce espontáneamente, mantenga despejado el tracto respiratorio.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua limpia, manteniendo los párpados separados durante 15 minutos.

**SÍNTOMAS:** Irritación moderada de piel, ojos y vías respiratorias.
**TRATAMIENTO:** No existe antídoto específico. Usar tratamiento sintomático. Si se considera necesario el lavado gástrico, evite la aspiración del material gástrico. Considere la administración de carbón activado y un laxante.
**TOXICIDAD:** Categoría Toxicológica III. Ligeramente peligroso.
$DL_{50}$ oral: 2000 mg/kg
$DL_{50}$ dermal: > 4000 mg/kg

EN CASO DE EMERGENCIA SI ESTÁ EN LAS PROVINCIAS DE: BOLÍVAR, CARCHI, CHIMBORAZO, COTOPAXI, ESMERALDAS, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, PASTAZA, PICHINCHA, TUNGURAHUA Y SUCUMBÍOS LLAMAR A CISPROQUIM: 1-800593005 Ó (00571) 2886012. PARA EL RESTO DEL PAÍS: CISPROQUIM: (00571) 2886012 ó CIATOX a nivel nacional: 1800 836366.

**REGISTRO N°:** 059-H.
**Distribuido por: AGRIPAC**